



## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr.: SCK150

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: 1,5 MPa Stabilizacja Cementowo-Piaskowa+Kruszywo
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **SCK150**  
Kod recepty na węzle: SCK150  
Wariant produkcyjny: SCK150
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
*Mieszanka stabilizowana cementem na podbudowy zasadnicze, pomocnicze, podłoża ulepszone oraz do stosowania przy robotach ziemnych, budowie dróg, placów parkingowych, trakcji kolejowej i innych rodzajów infrastruktury.*
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
Siedziba: **BUDOKRUSZ S.A. Odrano Wola, ul. Osowiecka 47; 05-825 Grodzisk Mazowiecki.**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *Nie dotyczy*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 2+*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - 7a. Polska Norma wyrobu: *PN-S-96012:1997;*  
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej: *IMBiTB - Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o.o.*  
Numer akredytacji: *AC157*  
Numer krajowego certyfikatu: *157-UWB-422*

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań

Wytrzymałość na ściskanie [28 dni]:  
Uziarnienie:

Deklarowane właściwości użytkowe

0,5 - 1,5 MPa  
0/16

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

*mgr inż. Eumika Polczyk*

*[Podpis]*  
upr. nr ZAP/10127/K/WOD/07  
KIEROWNIK CENTRALNEGO LABORATORIUM  
BETONU I KRUSZYW

Data aktualizacji: 2020-02-27  
Data wprowadzenia: 2019-05-29

(imię, nazwisko, stanowisko i podpis)